

ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

STYRETS BERETNING FOR 2015

1. Styrets sammensetning

Styret har i 2015 bestått av:

Leder:	Øyvind Rideng	vara: Rolv Guddal
Nestleder:	Ivar Aarseth	vara: Elisabeth Gusgaard Dahl
Medlemmer:	Hege Damm Schwarz Berit Inger Øen Asbjørn Nilsen Kirsten Natvig	vara: Ellen Ugland vara: Erling Diesen vara: Hilde Solberg Øydne vara: Nils Dårflot
Ansatt representanter:	Stein Guriby Ivar Eriksen	1.vara: Kristen Torp 2.vara: Camilla Loe Dahl

Det har blitt avholdt 5 styremøter i 2015.

1. Representantskap

Representantskapet har bestått av varaordfører Per Anders Owren (leder) og varaordfører Ole Kristian Udnes (nestleder) i hver av eierkommunene. Det har vært avholdt 3 representantskapsmøter i 2015 (hvorav ett møte skjedde pr mail- og telefonkorrespondanse).

2. Selskapets virksomhet

Asker og Bærum brannvesen IKS er organisert som et interkommunalt selskap. Selskapet eies av Asker kommune og Bærum kommune.

Av brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 fremgår det at brannvesenet skal:

- gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak, opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker
- gjennomføre brannforebyggende tilsyn
- gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
- utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
- være innsatsstyrke ved brann
- være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
- etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen
- sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Av brannordningen for kommunene fremgår det at brannvesenet er tillagt

- drift av felles alarmsentral (110) for kommunene Asker og Bærum,
- beredskap mot akutt forurensning,
- drift av brannbåt i Asker og Bærum.

ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

STYRETS BERETNING FOR 2015

Følgende tilleggstjenester skal utføres av brannvesenet:

- l) mottak av og utrykning til brann-, tyveri- og tekniske alarmer
- m) undervisning innenfor brannvesenets fagområde
- n) hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner.

Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldene brannlovgivning og brannordningen for Asker og Bærum, samt de økonomiske rammer som kommunene tildeler. Det skal være samsvar mellom brannordningens forutsetninger og ABBVs økonomiske rammer.

Styret har ansvar for at brannvesenet er bemannet med tilstrekkelig og kvalifisert personell i henhold til brannordningen, og skal vedta handlingsplan og avlegge årsmelding for selskapet og andre saker som behandles i representantskapet.

Brannvesenet har sitt hovedkontor på Asker brannstasjon, men har også brannstasjoner plassert på Bekkestua, Gjetnum og Fornebu i Bærum kommune. Brannstasjonene eies av eierkommunene og ABBV leier stasjonene. Brannvesenet eier undervisningslokale, containere og stålhall på et øvelsesanlegg ved Isi avfallsanlegg hvor tomtearealet leies av Bærum kommune.

3. Brannvesenets mål og visjon

Brannvesenet har i 2015 hatt som visjon:

Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann.

Brannvesenet skal samtidig tilstrebe å nå de nasjonale målene:

- Færre omkomne i brann
- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier
- Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner
- Styrke håndteringsevne
- Mindre tap av materielle verdier

4. Redegjørelse for årsregnskapet og finansiell risiko

Årsregnskapet er avgitt i samsvar med Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

Driftsregnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på kr. 2,8 mill. ABBV fikk i år et negativt premieavvik på kr. 1,8 mill. som vil bli reversert i 2016. Mindreforbruket er sammensatt men skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader og økte inntekter.

Det er brukt kr. 4,4 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 2015.

Premiefondet i KLP ble tilført kr.5,2 mill. i renter og overskudd i løpet av 2015. Dette er årsaken til at vi ved årsslutt står med et høyere premiefond enn ved inngangen til 2015 til tross for at vi har brukt kr. 4,4 mill. til oppdekking av pensjonskostnader i 2015. Det står kr. 19,9 mill. på premiefondet pr. 31.12.2015.

I henhold til regulert driftsbudsjett for 2015 er det avsatt 1,7 mill. til disposisjonsfond investering til oppdekking av fremtidige investeringer.

Investeringsregnskapet for 2015 balanserer. Det er innkjøpt krokloftbil, lettboat, traktor og foretatt restbetaling på lift levert i 2014. Uteområdene på Isi øvelsesanlegg er asfaltert og store deler av HMS prosjektet ren/skitten sone gjennomført. Videre er det foretatt en ny delbetaling på alarmbehandlingsverktøy Transfire 8. Den resterende delbetalingen på alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 vil bli overført til 2016 via et regulert investeringsbudsjett for 2016.

ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

STYRETS BERETNING FOR 2015

Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i år til kr. 0,7 mill.

Bokført egenkapital pr. 31.12.2015 utgjorde kr. 7 mill.

Den økonomiske risikoen for selskapet vurderes som lav ut fra selskapets økonomistyring og gode likviditet. Mindreforbruket på kr. 2,8 mill. i driftsregnskapet for 2015 anbefales disponert som følger:

Kr. 0,12 mill. gjelder utsatte prosjekter i markeds og informasjonsavdelingen. Midlene ønskes flyttet over til driftsregnskapet for 2016.

Kr. 2,68 mill. avsettes til disposisjonsfond investeringer til fremtidige investeringer, samt oppdekking av restbetaling på kr. 0,34 mill for alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 i 2016.

Styret vurderer selskapets økonomiske og finansielle stilling som tilfredsstillende. Styret mener at regnskapet gir et rettvise bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift av selskapet.

5. Øvrige resultater i 2015

Branner, trafikkulykker og annen beskjefligelse i beredskapsavdelingen

Ingen omkom, eller ble alvorlig skadet i branner i Asker og Bærum i 2015. Sett i forhold til 2014 hvor 4 personer omkom i branner i Asker og Bærum, var dette et meget gledelig resultat.

En motorsyklist døde dessverre som følge av skadene han pådro seg, da han kjørte inn i et kjøretøy.

Tilsammen var det 64 bygningsbranner (61 i 2014) i Asker og Bærum i 2015. 23 (26 i 2014) av disse brannene var i Asker og 41 (35 i 2014) var i Bærum.

Det var ingen store eller særlig utfordrende branner i 2015. De fleste brannene ble slukket raskt. Den største brannen var «sportslåven» på Ballerud. Låven brant ned til grunnen, og den var høyst sannsynlig påsatt.

Antall utrykninger viste en marginal økning fra 3.992 i 2014 til 4.008 i 2015. Økningen var på 0,4 % sammenlignet med året før. Unødige brannalarmer (1.490 utrykninger) og innbruddsalarmer (1.042 utrykninger) representerte over 63 % av antall utrykninger. Resterende utrykninger var til trafikkulykker (149 utrykninger), vannlekkasjer (109 utrykninger), annen brann (100 utrykninger) og andre utrykninger.

Isi øvelsesanlegg har blitt oppgradert med asfalt på hele området. I tillegg ble containeranlegget rengjort innvendig, samt utbedret ved å legge stålplater oppå tregulvet som var i brannbart tremateriale. Innvendige vegger, som var oppført med brannbart materiale ble fjernet og erstattet med stålvegger. Oppgraderingen av røykdykkeranlegget, samt grunnarbeidet før asfaltering ble utført av egne mannskaper, fortrinnsvis da de var på vakt.

Beredskapsavdelingen har arbeidet mye med å redusere røyk- og eksossporingen som innsatsmannskapet utsettes for.

En arbeidsgruppe fikk som mandat å utrede tiltak som reduserer røykesponering i størst mulig utstrekning. Arbeidsgruppens anbefalinger ble behandlet i ulike organer og fikk sin tilslutning. Mange av de foreslåtte tiltak ble innført i 2015, mens resterende tiltak blir gjennomført i første kvartal 2016. Blant de tiltak som er gjennomført kan nevnes:

- Rene og skitne soner er etablert på alle brannstasjoner, hvilke gir bedre helsemessig arbeidsmiljø.
- Ren og skitten sone er definert på innsatsstedet og vil bli implementert i nye rutiner i løpet av første kvartal 2016. Egne presenninger for markering av rene og skitne soner er kjøpt inn og vil bli plassert på beredskapskjøretøy.

ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

STYRETS BERETNING FOR 2015

- Utrykningstøy oppbevares ikke lenger i vognhallene, men i egne garderober. Dette medfører at vernebekledningen ikke utsettes for eksos fra kjøretøy. På Gjøttum er ikke garderoben ferdig ennå, men vil være ferdig i løpet av første kvartal 2016.
- På øvingsanlegget på Isi benyttes kun trevirke i overtenningscontaineren, mens man i røykdykkeranlegget kun benytter propan. Dette medfører vesentlig mindre røykeeksponering under varme øvelser. Røykutslippet fra røykdykkeranlegget er også svært redusert i forhold til tidligere.
- Barriere- vaskemaskin for vask av vernetøy (innlegg på en side av maskinen i et rom og uttak på motsatt side av maskinen i et naborom) er bestilt og vil bli satt i drift i løpet av første kvartal 2016. Dette innebærer at vi får vaskemaskiner og tørketromler for vernetøy på både Asker brannstasjon og Gjøttum brannstasjon.
- Vaskemaskiner for vask av pressluftapparater er bestilt. Vaskemaskinene vil bli satt i drift i løpet av første kvartal 2016. Vaskemaskinene vil bli satt i egne rom, som er bygget av mannskaper på vakt.

Beredskapsavdelingen er inne i et generasjonsskifte. Mange av de som ble ansatt i 1987, da arbeidstidsreduksjon medførte etablering av et nytt vaktlag, er nå i ferd med å gå av med pensjon. Dette medførte ansettelse av 8 nye brannspiranter og brannkonstabler i 2015.

Forebyggende arbeid

Hovedfokus i det forebyggende arbeidet har vært brannsikkerhet i henhold til stortingsmelding 35 og NOU 2012:4 Trygg Hjemme. Risikobasert tilsyn i særskilte brannobjekter har også fått prioritet. Mål i den forskriftsfestede planen for det brannforebyggende arbeidet i 2015 er nådd.

Feievirksomheten har hatt en liten nedgang på feiing og en liten økning på tilsyn i Asker. Feievirksomheten i Bærum har hatt økning på tjenestene. Treffprosent på feiing og tilsyn (hvor mange som faktisk får utført tjenesten) i Bærum har økt. I Asker er tallene for feiing 92,6 % og tilsyn 95,1 %. For Bærum er tallene for feiing 91,6 % og tilsyn 88,2 %. Treffprosenten synes å være generelt god i begge kommuner, og det forventes at treffprosenten for feiing og tilsyn vil fortsette å være på over 90 %. Nye metoder for å komme i kontakt med huseier vil fortsatt bli vurdert i 2016 og vil sannsynligvis sørge for en ytterligere positiv utvikling.

Tilsynsvirksomheten effektiviseres fortløpende gjennom endret organisering og metoder for tilsyn. Det er gjennomført noe mindre tilsynsarbeid enn det tradisjonelle målet om 100 %, dette i henhold til risikobasert tilnærming til oppgaven.

Risikogruppene som beskrives i «NOU 2012:4 Trygg hjemme» har i 2015 fått ytterligere oppmerksomhet ettersom det lovpålagte tilsynsarbeidet effektiviseres og seksjon for «Trygg Hjemme» får økt arbeidsmengde. I dette arbeidet er det, i tillegg til å videreføre/utvikle eksisterende samarbeid, særlig lagt vekt på å etablere et permanent samarbeid med kommunene og forankre dette i kommunenes ledelse. Dette arbeidet videreføres med «seksjon for Trygg Hjemme» i 2016.

Informasjonsarbeidet mot alle 5-åringer i barnehage samt 4. og 6. klasse ved barneskolene er i 2015 videreført som tidligere med stor suksess.

Kursenheten har hatt noe lavere inntjening enn budsjettet og ble avviklet 31.12.2015.

Øvrig forebyggende arbeid vurderes som tilfredsstillende.

Alarmtjenesten

1.mai avsluttet ABBV sin trygghetsalarmtjeneste for de siste gjenværende private kundene. Alarmtjenesten har hatt ansvar for kundebehandling og videreføring av arbeidsoppgaver med våre øvrige alarmkunder, dvs bolig-, boligsameie- og bedriftskunder.

ASKER OG BÆRUM BRANNVESENEN IKS

STYRETS BERETNING FOR 2015

6. Personalet og likestilling


I 2015 hadde selskapet 136,2 budsjetterte årsverk.

Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 4,2 % i 2015 mot 4,1 % i 2014. IA-målet om at sykefraværet skal tilstrebtes ikke å ligge over nivået i 2009 som var på 3,2% er ikke nådd.

	Korttids- fravær	Herav egen- meldt	Langtids fravær	Sum 2015	Sum 2014	Sum 2013
Stab	1,0	0,1	0	1,0	X*	X*
Administrasjon	2,6	1,7	11,9	14,5	3,6	3,1
Forebyggende	1,7	0,8	7,2	8,8	4,8	5,5
Beredskap	0,8	0,4	1,9	2,8	3,6	4,6
110-sentral	1,7	1,3	2,3	4,0	5,2	4,1
Markedsavd.	4,1	2,5	3,8	7,9	6,2	3,0
Totalfravær	1,3	0,7	2,2	4,2	4,1	4,5

*Frem til og med 2014 ble Stab og Administrasjon rapportert samlet


Langtidsfraværet (over 8 uker) utgjør det største sykefraværet i ABBV, men noen avdelinger har også slitt med et høyt korttidsfravær.



ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

STYRETS BERETNING FOR 2015

De siste 7 år fordeler fraværet seg som vist på diagram under:



Av selskapets ansatte er 14,9% kvinner.

Selskapets styre tilfredsstillere kravene til representasjon av begge kjønn i henhold til Lov om interkommunale selskaper § 10.

7. Organisasjon og ledelse

Styret mener at selskapet har en tilfredsstillende organisasjon og ledelse sett opp mot selskapets virksomhet. Selskapet har gode rutiner på HMS- og kvalitetsdokumentasjon.

Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS

.....
Øyvind Rideng (leder 2015)

.....
Ivar Aarseth (nestleder 2015)

.....
Hege Damm Schwarz (medlem)

.....
Berit Inger Øen (medlem)

Asbjørn Nilsen (medlem)

Kirsten Natvig (medlem)

.....
Stein Guriby (medlem)

.....
Ivar Eriksen (medlem)