

# ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

## STYRETS BERETNING FOR 2016

### 1. Styrets sammensetning

Styret har i 2016 bestått av:

Leder:	Per Anders Owren	vara: Jørgen Lønø
Nestleder:	Hanne Becker Cappellen	vara: Asbjørn Nilsen
Medlemmer:	Lisbeth Sæther Storli Jelrik Nylund-van Berkel Marianne Rieber-Mohn Erik Tørrissen	vara: Ingvild Tautra Vevatne vara: Berit Inger Øen vara: Harald Sævareid vara: Irina Løberg
Ansatt representanter:	Ivar Eriksen Anders Martinsen	1.vara: Mathias Ringen Drange 2.vara: Pål Klethagen

Det har blitt avholdt 8 styremøter i 2016 (hvorav ett møte skjedde pr mail- og telefonkorrespondanse).

### 1. Representantskap

Representantskapet har bestått av varaordfører Ole Kristian Udnes (leder) og varaordfører Leif Frode Onarheim (nestleder) i hver av eierkommunene. Det har vært avholdt 4 representantskapsmøter i 2016.

### 2. Selskapets virksomhet

Asker og Bærum brannvesen IKS er organisert som et interkommunalt selskap. Selskapet eies av Asker kommune og Bærum kommune.

Av brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 fremgår det at brannvesenet skal:

- gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak, opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker
- gjennomføre brannforebyggende tilsyn
- gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
- utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
- være innsatsstyrke ved brann
- være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
- etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen
- sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Av brannordningen for kommunene fremgår det at brannvesenet er tillagt

- drift av felles alarmsentral (110) for kommunene Asker og Bærum,
- beredskap mot akutt forurensning,
- drift av brannbåt i Asker og Bærum.

Følgende tilleggstenester skal utføres av brannvesenet:

- mottak av og utrykning til brann-, tyveri- og tekniske alarmer
- hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner.

Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldene brannlovgivning og brannordningen for Asker og Bærum, samt de økonomiske rammer som kommunene tildeler. Det skal være samsvar mellom brannordningens forutsetninger og ABBVs økonomiske rammer.

# ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

## STYRETS BERETNING FOR 2016

Styret har ansvar for at brannvesenet er bemannet med tilstrekkelig og kvalifisert personell i henhold til brannordningen, og skal vedta handlingsplan og avlegge årsmelding for selskapet og andre saker som behandles i representantskapet.

Brannvesenet har sitt hovedkontor på Asker brannstasjon, men har også brannstasjoner plassert på Bekkestua, Gjettum og Fornebu i Bærum kommune. Brannstasjonene eies av eierkommunene og ABBV leier stasjonene. Brannvesenet eier undervisningslokale, containere og stålhall på et øvelsesanlegg ved Isi avfallsanlegg hvor tomtearealet leies av Bærum kommune.

### 3. Brannvesenets mål og visjon

Brannvesenet har i 2016 hatt som visjon:

Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann.

Brannvesenet skal samtidig tilstrebe å nå de nasjonale målene:

- Færre omkomne i brann
- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier
- Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner
- Styrke håndteringsevnen
- Mindre tap av materielle verdier

### 4. Brannstyret arbeid i 2016

Brannstyret har behandlet 46 saker i 2016. Av disse nevnes særlig etablering av felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo kommuner som har vært sak på samtlige styremøte i 2016.

Kommunestyrene/bystyret i de tre kommunene har vedtatt vertskommunesamarbeid med Oslo som vertskommune for driften av 110-sentralen. Særlig spørsmålet om pensjonsordning og utvekslingsavtale mellom KLP og Oslo pensjonsforsikring har vært krevende, men er løst på en god måte for ABBV. Den nye 110-sentralen vil være operativ fra 1.3.2017.

Styret utarbeidet et grundig innspill til eierkommunene som svar på kritiske kommentarer fra NHO Service på ABBVs alarmtjenester. Målsetningen med alarmtjenestene er å utnytte restkapasitet, styrke brannberedskapen og å skape inntekter. ABBV fører separat regnskap og betaler skatt for alarmtjenestene. Det foregår således ikke noe kryssubsidiering.

Etablering av nye Asker kommune (sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker) vil få stor betydning for Asker og Bærum brannvesen. Saken har ikke vært behandlet i styret, men styreleder har deltatt aktivt i oppstart av dette prosjektet som vil kreve mye av styret de neste årene.

### 5. Redegjørelse for årsregnskapet og finansiell risiko

Årsregnskapet er avgitt i samsvar med Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

Driftsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr. 3,3 mill. ABBV fikk i år et negativt premieavvik på kr. 1,4 mill. som vil bli reversert i 2017. Mindreforbruket er sammensatt men skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader (1 mill.), reduserte kostnader ved kjøp av varer og tjenester (1,3 mill.) og økte inntekter/refusjoner (1,5 mill.).

Det er brukt kr. 5 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 2016.

Premiefondet i KLP ble tilført kr 0,9 mill. i renter og overskudd i løpet av 2016. Det står kr. 15,8 mill. på premiefondet pr. 31.12.2016.

Investeringsregnskapet viser udisponert finansiering på 1,05 mill. Det er belastet 3 chassis til mannskapsbiler som leveres i januar/februar 2017. Videre er det foretatt en ny delbetaling på alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8, brukt 0,6 mill. i forbindelse med HMS prosjektet ren/skitten sone og innkjøpt en «feiekost» til traktoren på Isi. 1 mannskapsbil, 2 kursbiler, samt brygge plassen hos DNV er solgt. Salg av mannskapsbil lå inne i det første investeringsbudsjettet (ref. representantskapssak 11/2015) men ble tatt ut igjen i regulert investeringsbudsjett 1 da vi antok at den ikke ble solgt før i 2017.

# ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

## STYRETS BERETNING FOR 2016

Udisponert finansiering i investeringsregnskapet på 1,05 mill. skyldes blant annet forsinket levering av 2 av mannskapsbilene som skulle vært levert ultimo 2016, reduserte investeringer i forbindelse med prosjektet ren/skitten sone, samt ikke budsjettert salg av mannskapsbil.

Disposisjonsfond investering er tilført 6,3 mill. som skyldes et mindreforbruk i 2015 på 2,7 mill. og et budsjettert mindreforbruk i 2016 på 1,5 mill., samt et amortisert negativt premieavvik for 2015 som er inntektsført i 2016 på til sammen 2,1 mill.

Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i år til kr. 0,9 mill.

Bokført egenkapital pr. 31.12.2016 utgjorde kr 3,4 mill.

Den økonomiske risikoen for selskapet vurderes som lav ut fra selskapets økonomistyring og gode likviditet. Mindreforbruket på kr. 3,3 mill. i driftsregnskapet for 2016 anbefales disponert som følger:

Beløp	Poster som overføres til budsjett 2017	Rep.skap. sak
Kr. 200 000	Budsjettmidler satt av til innovasjonsprosjekt i forebyggende avdeling overføres til driftsbudsjettet for 2017	11/2016
Kr. 109 415	Rest budsjettmidler drift Isi overføres til driftsbudsjettet for 2017 til bruk ved oppgradering av ventilasjonsanlegget i undervisningsbygget	11/2016
Kr. 30 000	Oppgradering av web sider, samt innkjøp av reklameartikler	11/2016
Beløp	Poster som skal avsettes på disposisjonsfond - investeringer	
Kr. 2 983 495,94	Rest mindreforbruk til disposisjonsfond investeringer	

Udisponert finansiering i investeringsregnskapet anbefales overført til ubundet kapitalfond.

Styret vurderer selskapets økonomiske og finansielle stilling som tilfredsstillende. Styret mener at regnskapet gir et rettvise bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift av selskapet.

## 6. Øvrige resultater i 2016

### Branner, trafikkulykker og annen beskjefligelse i beredskapsavdelingen

Ingen omkom, eller ble alvorlig skadet i branner i Asker og Bærum i 2016. Dette er andre året på rad, uten omkomne i branner i Asker og Bærum. En eldre fotgjenger døde dessverre som følge av skadene han ble påført, etter å ha blitt påkjørt av en bil.

Tilsammen var det 58 bygningsbranner (64 i 2015) i Asker og Bærum i 2016. 21 (23 i 2015) av disse brannene var i Asker og 37 (41 i 2015) var i Bærum. Det var ingen store eller utfordrende branner i 2016. De fleste brannene ble slukket raskt.

Antall utrykninger viste en økning fra 4.008 i 2015 til 4.066 i 2016. Økningen var på 1,2 % sammenlignet med året før. I tillegg er mannskapene utalarmert til 481 hendelser hvor utrykningen er stoppet før brannbilene har kommet frem til hendelsen. Unødvige brannalarmer 1.365 (1.490 utrykninger i 2015) og innbruddsalarmer 1.140 (1.042 utrykninger i 2015) representerte 61% (63 % i 2015) av antall utrykninger. Resterende utrykninger var til vannlekkasjer, trafikkulykker, annen brann og andre utrykninger.

Beredskapsavdelingen har opprettholdt arbeidet med å redusere røyk- og eksos eksponeringen som innsatsmannskapet utsettes for.

Blant de tiltak som er gjennomført kan nevnes:

- Rene og skitne soner er etablert på alle brannstasjoner, hvilket gir bedre helsemessig arbeidsmiljø.
- Ren og skitnen sone er definert på innsatsstedet og er implementert i nye rutiner.
- Utrykningstøy oppbevares ikke lenger i vognhallene, men i egne garderobes. Dette medfører at vernebekledningen ikke utsettes for eksos fra kjøretøy.
- På øvingsanlegget på Isi benyttes kun trevirke i overtenningscontaineren, mens man i røykdykkeranlegget kun benytter propan. Dette medfører vesentlig mindre røykeksponering under varme øvelser. Røykutslippet fra røykdykkeranlegget er også svært redusert i forhold til tidligere.

# ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

## STYRETS BERETNING FOR 2016

- Mannskapet på vakt, har bygget nytt vaskerom for vernetøy på Asker brannstasjon. Vaskerommet har barriere-vaskemaskin (legger inn skittent tøy på en side i vaskerommet/skitten sone og tar ut vasket tøy i naborommet/ren sone). Vi har nå vaskemaskiner og tørketromler for vernetøy på både Asker brannstasjon og Gjøttum brannstasjon.
- Mannskapet på vakt, har laget nytt vaskerom for vask av pressluftapparater på Bekkestua brannstasjon. Rommet har en egen vaskemaskin for vask av pressluftapparater, slik at mannskapet ikke rengjør røykeeksponerte pressluftflasker for hånd.

Beredskapsavdelingen er inne i et generasjonsskifte. Mange av de som ble ansatt i 1987, da arbeidstidsreduksjon medførte etablering av et nytt vaktlag, er nå i ferd med å gå av med pensjon. Dette medførte ansettelse av 8 nye brannspiranter og brannkonstabler i 2016.

### Forebyggende arbeid

Hovedfokus i det forebyggende arbeidet har vært endring og tilpasning i forhold til forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1.1.2016. Hovedføringer forøvrig er stortingsmelding 35 og NOU 2012:4 Trygg Hjemme. Strategi for det forebyggende arbeidet er utarbeidet. Mål i den forskriftsfestede planen for det brannforebyggende arbeidet i 2016 ansees som tilfredsstillende.

Feievirksomheten har hatt en nedgang av feiing og en liten økning av tilsyn i Asker, antakelig fordi feiing og tilsyn nå gjennomføres samtidig. Feievirksomheten i Bærum har hatt økning av tilsyn og en reduksjon av feiing. Dette skyldes antagelig typen områder de har arbeidet i dette året i 4 års syklusen for feiing (for eksempel flere eneboliger). Treffprosent på feiing og tilsyn (hvor mange som faktisk får utført tjenesten) i Bærum har økt. I Asker er tallene for feiing 98,6 % og tilsyn 95,7 %. For Bærum er tallene for feiing 86,7 % og tilsyn 75,7 %. Treffprosenten synes å være god i Asker kommune, og må forbedres i Bærum kommune. I kontrakten har ABBV forventet at treffprosenten for feiing og tilsyn skal være på over 90 %. Nye metoder for å komme i kontakt med huseier er satt i gang i 2016 og vil videreføres i 2017 dette vil sannsynligvis sørge for økt treffprosent.

Tilsyn med virksomheter effektiviseres og kvalitetssikres gjennom endrede metoder for tilsyn. Det er gjennomført færre tilsyn, men det fokuseres på tettere oppfølging av objektene. Dette øker kvaliteten på tilsynet og er i henhold til risikobasert tilnærming til oppgaven.

Risikogruppene som beskrives i «NOU 2012:4 Trygg hjemme» har også i 2016 fått stor oppmerksomhet i ABBV. Det forebyggende arbeidet rettet mot utsatte grupper har hatt stort fokus fra styrets side og de har fått løpende informasjon om arbeidet – herunder samarbeidet med kommunene gjennom året. I dette arbeidet er det, i tillegg til å videreføre/utvikle eksisterende samarbeid, særlig lagt vekt på å etablere et permanent, systematisk samarbeid med kommunene og forankre dette i kommunenes ledelse. Dette arbeidet videreføres i «seksjon for Trygg Hjemme» i 2017. Den eksisterende samarbeidsavtalen mellom eierkommunene og ABBV skal reforhandles i løpet av første halvår 2017.

Informasjonsarbeidet mot alle 5-åringer i barnehage samt 4. klasse ved barneskolene er i 2016 videreført som tidligere med stor suksess.

Øvrig forebyggende arbeid vurderes som tilfredsstillende.

### Alarmtjenesten

Alarmtjenesten har ansvar for kundebehandling og videreføring av arbeidsoppgaver med ABBV sine alarmkunder, dvs bolig-, boligsameie- og bedriftskunder. I 2016 ble et nytt alarmbehandlingsverktøy Transfire 8 Alarm implementerte. Målet på 3 % økning i omsetning på alarmabonnement ble nådd. Avdelingen oppnådde 4,5 % omsetningsvekst fra 2015.

## 6. Personalet og likestilling

Pr. 31.12.2016 har selskapet 139,5 faste stillinger. Kun 131,5 stillinger er besatt. De resterende stillingene dekkes opp ved bruk av vikarer. Bruk av vikarer har vært nødvendig for å holde stillinger åpne for 110-personell som ikke ønsker å være med på den forestående virksomhetsoverdragelsen 01.03.2017.

# ASKER OG BÆRUM BRANNVESENEN IKS


## STYRETS BERETNING FOR 2016

Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 5,3 % i 2016 mot 4,2 % i 2015. IA-målet om at sykefraværet skal tilstrebes ikke å ligge over nivået i 2009 som var på 3,2 % er ikke nådd.


	Korttids- fravær	Herav egen- meldt	Langtids fravær	Sum 2016	Sum 2015	Sum 2014
Stab	0	0	0		1	X*
Administrasjon	1	0,3	1,5	2,6	14,5	3,6
Forebyggende	1,8	1,3	2,7	4,5	8,8	4,8
Beredskap	1,1	0,7	3,4	4,5	2,8	3,6
110-sentral	1,1	0,5	6,8	7,9	4	5,2
Markedsavd.	1,5	0,7	13,8	15,3	7,9	6,2
<b>Totalfravær</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>4,1</b>	<b>5,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>

\*Frem til og med 2014 ble Stab og Administrasjon rapportert samlet

Langtidsfraværet (over 8 uker) utgjør det største sykefraværet i ABBV.



De siste 6 år fordeler fraværet seg som vist på diagram under:



# ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

## STYRETS BERETNING FOR 2016

Av selskapets ansatte er 17,2 % kvinner. Det arbeides for at kvinneandelen skal økes.

Selskapets styre tilfredsstillter kravene til representasjon av begge kjønn i henhold til Lov om interkommunale selskaper § 10.

### 7. Organisasjon og ledelse

Styret mener at selskapet har en tilfredsstillende organisasjon og ledelse sett opp mot selskapets virksomhet. Selskapet har gode rutiner på HMS- og kvalitetsdokumentasjon.

Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS - Asker 09.02.2017

---

Per Anders Owren  
styreleder

---

Hanne Becker Cappellen  
nestleder

---

Lisbeth Sæther Storli  
fast medlem

---

Jelrik Nylund-van Berkel  
fast medlem

---

Marianne Rieber-Mohn  
fast medlem

---

Erik Tørrissen  
fast medlem

---

Ivar Eriksen  
fast medlem

---

Anders Martinsen  
fast medlem

---

Anne Hjort  
Brannsjef